

富山県で記録された樹木病害と病原菌

小林享夫*・赤祖父愷雄**

Index of Tree Diseases and Their Causal Fungi in Toyama Prefecture—Disease, Host Species, and Literature—

Takao KOBAYASHI, Yasuo AKASOFU

I. 病原菌、宿主および病名

1. *Aecidium raphiolepidis* Sydow

樹種と病名：シャリンバイ (*Raphiolepis umbellata*) さび病

文献：田端雅進（1989）

2. *Aleurodiscus orientalis* Yasuda アズマコウヤクタケ

樹種と病名：カシ類 (*Quercus* sp.)

文献：伊藤篤太郎（1929）

3. *Botryosphaeria berengeriana* f. sp. *piricola* Koganesawa et Sakuma (異名：*Physalospora piricola* Nose)

樹種と病名：ナシ (*Pyrus serotina*)・リンゴ (*Malus domestica*)・ボケ (*Chaenomeles chinensis*) 輪紋病, マルバカイドウ (*Malus* sp.)

文献：加藤喜重郎（1970, 1973），岸 国平・我孫子和雄（1971）

4. *Botryotinia fuckeliana* (de Bary) Whetzel (不完全世代：*Botrytis cinerea* Persoon: Fries)

樹種と病名：イチョウ (*Ginkgo biloba*) 灰色かび病

文献：高野喜八郎（1987）

5. *Capnodium salicinum* Montagne

樹種と病名：カワヤナギ (*Salix purpurea*) すす病
文献：西田藤次（1902）

6. *Cercospora aucubae* Hara

樹種と病名：アオキ (*Aucuba japonica*) 斑点病
文献：赤祖父愷雄（1979）

7. *Cercospora prunicola* Ellis et Everhart

樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.) 斑点病
文献：赤祖父愷雄（1983）

8. *Cercospora sequoiae* Ellis et Everhart [異名：*Cercospora cryptomeriae* Shirai]

樹種と病名：スギ (*Cryptomeria japonica*) 赤枯病, 溝腐病

文献：——（1953）

9. *Cercospora zelkowae* Hori

樹種と病名：ケヤキ (*Zelkova serrata*) 褐斑病
文献：赤祖父愷雄（1978）, (1979)

10. *Chrysomyxa menziesiae* Dietel

樹種と病名：コヨウラクツツジ (*Menziesia pentandra*) さび病

文献：Ditel, P. (1903), 平塚直秀（1944）

11. *Chrysomyxa succinea* (Saccardo) Tranzschel [異名：*Chrysomyxa alpinae* Hiratsuka]

樹種と病名：キバナシャクナゲ (*Rhododendron aureum*) さび病

文献：平塚直秀（1944）

12. *Coleosporium phellodendri* Komarov

樹種と病名：キハダ (*Phellodendron amurense*)
さび病

*富山県林業技術センター客員研究員, **元富山県林業試験場

- 文献：平塚直秀・杉本種基（1962）
13. *Coleosporium pini-pumilae* Azbukina
樹種と病名：ハイマツ (*Pinus pumila*) 葉さび病
文献：金子 繁・平塚直秀（1984）
14. *Coleosporium zanthoxyli* Dietel et Sydow
樹種と病名：イヌザンショウ (*Zanthoxylon schinifolium*) さび病
文献：西田藤次（1902）
15. *Colletotrichum gloeosporioides* (Penzig) Penzig et Saccardo [*Colletotrichum pollacci* sensu Hemmi non Magnus, *Gloeosporium euonymycola* Hemmi, *Gloeosporium laeticolor* Berkeley]
樹種と病名：アオキ (*Aucuba japonica*)・マサキ (*Euonymus japonicus*)・モモ (*Prunus persica*) 炭そ病
文献：赤祖父愷雄（1979），辻 良介（1925）
16. *Coriolus versicolor* (Leveille: Fries) Quelet カワタケ
樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.) かわらたけ病
文献：赤祖父愷雄（1982）
17. *Corticium laeve* Persoon エビオオコウヤクタケ
樹種と病名：ヤマトアオダモ (*Fraxinus longicuspis*)
文献：伊藤篤太郎（1929）
18. *Cronartium flaccidum* (Albertini et Schweinitz) Winter
樹種と病名：シャクヤク (*Paeonia albiflora*) さび病
文献：平塚直秀（1944）
19. *Cronartium quercuum* Miyabe ex Shirai
樹種と病名：アカマツ (*Pinus densiflora*) こぶ病，クヌギ (*Quercus acutissima*) 毛さび病
文献：平塚直秀（1944）西田藤次（1902）
20. *Cronartium ribicola* Fischer
樹種と病名：ハイマツ (*Pinus pumila*) 発疹さび病
文献：金子 繁・平塚直秀（1980）
21. *Cystotheca lanestris* (Harkness) Miyabe
樹種と病名：コナラ (*Quercus serrata*) 紫かび病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
22. *Daedalea malicola* (Berkeley et Curtis) Ao-shima (*Trametes malicola* Berkeley)
樹種と病名：ブナ (*Fagus crenata*)
文献：今関六也（1939 a）
23. *Diaporthe nomurai* Hara〔不完全世代 *Phomopsis niphonia* (Nomura) Hara〕
樹種と病名：クワ (*Morus* spp.) 脳枯病
文献：山内為寿（1930）
24. *Erysiphe diervillae* Miyabe ex Braun〔異名：*Erysiphe pisi* auct. jap. non de Candolle〕
樹種と病名：タニウツギ (*Weigela hortensis*) うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
25. *Erysiphe glycines* Tai emend Zheng〔異名：*Erysiphe pisi* auct. jap. non de Candolle〕
樹種と病名：ヤマハギ (*Lespedeza bicolor*)・メドハギ (*L. cuneata*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937）佐藤幸生（1980）
26. *Exobasidium gracile* (Shirai) Sydow
樹種と病名：サザンカ (*Camellia sasanqua*) もち病
文献：赤祖父愷雄（1978）
27. *Exobasidium japonicum* Shirai
樹種と病名：ツツジ (*Rhododendron* sp.)・サツキ (*Rhododendron indicum*) もち病
文献：赤祖父愷雄（1978）
28. *Favolaschia nipponica* Kobayashi ニカワアナタケ
樹種と病名：チマキザサ (*Sasa paniculata*)
文献：小林義雄（1952）
29. *Fomitopsis cytisina* (Berkeley) Bondarzew et Singer ベッコウタケ
樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.) べっこうたけ病
文献：赤祖父愷雄（1982）
30. *Ganoderma applanatum* (Persoon) Patouillard コフキタケ
樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.) こふきたけ病
文献：赤祖父愷雄（1982）
31. *Ganoderma lucidum* Karsten マンネンタケ
樹種と病名：クヌギ (*Quercus acutissima*)
文献：今関六也（1939 b）
32. *Gloeosporidina cryptomeriae* Kubono 〔異名：

- 病原菌所属不明]
- 樹種と病名：スギ (*Cryptomeria japonica*) 黒点枝枯病
文献：—— (1985)
33. *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding et Schrenk [異名：*Glomerella rufo-maculans* (Berkeley) Spaulding et Schrenk, 不完全世代：*Colletotrichum gloeosporioides* (Penzig) Penzig et Saccardo]
樹種と病名：アジサイ (*Hydrangea macrophylla*)・サザンカ (*Camellia sasanqua*)・ツバキ (*Camellia japonica*)・モッコク (*Ternstroemia gymnanthera*)・モモ (*Prunus persica*) 炭そ病
文献：赤祖父愷雄 (1978), 西田藤次 (1911)
34. *Gonatobotryum apiculatum* (Peck) Hughes
樹種と病名：マルバマンサク (*Hamamelis obtusata*) 円星病
文献：高野喜八郎 (1986)
35. *Gymnosporangium asiaticum* Miyabe ex Yamada [異名：*Gymnosporangium haraeanaum* Sydow]
樹種と病名：ボケ (*Chaenomeles lagenaria*) 赤星病, ピャクシン (*Juniperus chinensis*) さび病
文献：原 摂祐 (1925), 平塚直秀 (1936)
36. *Gymnosporangium juniperi* Link
樹種と病名：ナナカマド (*Sorbus commixta*) 赤星病
文献：平塚直秀・杉本種基 (1962)
37. *Haploravenelia japonica* (Dietel et Sydow) Sydow [異名：*Ravenelia japonica* Dietel et Sydow]
樹種と病名：ネムノキ (*Albizia julibrissin*) さび病
文献：西田藤次 (1902)
38. *Hirschioporus abietinus* (Dickinson ex Fries)
Donk シハイタケ
樹種と病名：マツ (*Pinus sp.*)
文献：今関六也 (1944)
39. *Hirschioporus versatilis* (Berkeley) Imazeki シラゲタケ
樹種と病名：樹種不明
文献：今関六也 (1944)
40. *Inonotus mikadoi* (Lloyd) Bondarzew [異名：*Inonotus cuticularis* (Buillard ex Fries) Karsten, *Polyporus mikadoi* Lloyd] カワウソタケ
樹種と病名：サクラ (*Prunus sp.*) 幹心腐病
文献：赤祖父愷雄 (1982)
41. *Kuehneola japonica* (Dietel) Dietel [異名：*Phragmidium japonicum* Dietel]
樹種と病名：ノイバラ (*Rosa multiflora*) さび病
文献：西田藤次 (1902)
42. *Lophodermium pinastri* (Schrader) Chevallier
樹種と病名：クロマツ (*Pinus thunbergii*)・アカマツ (*Pinus densiflora*) 葉ふるい病
文献：—— (1958), 赤祖父愷雄 (1978, 1979)
43. *Melampsoridium betulinum* (Desmazieres) Klebahn
樹種と病名：ウダイカンバ (*Betula maximowicziana*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基 (1962)
44. *Melampsoridium carpini* (Fuckel) Dietel
樹種と病名：イヌシデ (*Carpinus tschonoskii*) さび病
文献：平塚直秀 (1958)
45. *Melampsoridium hiratsukanum* Ito apud Hiratsuka
樹種と病名：ヤマハンノキ (*Alnus japonicus*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基 (1962)
46. *Membranipodium flavidо-alba* (Cooke) Hayashi, [異名：*Peniophora flavidо-alba* Cooke] キンイロカワタケ
樹種と病名：コナラ (*Quercus serrata*)
文献：林 康夫 (1974)
47. *Microsphaera alphitoides* Griffon et Maublanc
樹種と病名：コナラ (*Quercus serrata*)・クヌギ (*Quercus acutissima*) うどんこ病
文献：本間ヤス (1937)
48. *Microsphaera hommae* Braun [異名：*Microsphaera coryli* Homma]
樹種と病名：ハシバミ (*Corylus heterophylla* var. *thunbergii*) うどんこ病
文献：Braun, U. (1982)
49. *Microsphaera juglandis* Golovin [異名：*Microsphaera yamadai* (Salmon) Sydow]
樹種と病名：サワグルミ (*Pterocarya rhoifolia*) うどんこ病

- 文献：佐藤幸生（1980）
50. *Microsphaera nomurae* Braun [異名：*Microsphaera divaricata* auct. jap. non Leveille]
樹種と病名：サワフタギ (*Symplocos chinensis* f. *pilosa*) うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
51. *Microsphaera psudoloniceriae* (Salmon) Blumer [異名：*Microsphaera pseudo-lonicerae* (Salmon) Homma]
樹種と病名：アオツヅラフジ (*Cocculus trilobus*)
うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
52. *Microsphaera vanbruntiana* var. *sambuci-racemosae* Braun [異名：*Microsphaera grossulariae* auct. jap. non Leveille]
樹種と病名：ニワトコ (*Sambucus sieboldiana*)
うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
53. *Microsphaera* sp.
樹種と病名：コブシ (*Magnolia kobus*)，モクレン (*Magnolia liliiflora*)，コバノガマズミ (*Viburnum erosum*)，ガマズミ (*Viburnum dilatatum*)，マルバゴマギ (*Viburnum* sp.)，ツノハシバミ (*Corylus sieboldiana*)，オニグルミ (*Juglans sieboldiana*)
うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
54. *Monilia* sp.
樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.)
文献：赤祖父愷雄（1983）
55. *Nyssopsora cedrelae* (Hori) Tranzschel [異名：*Triphragmium cedrelae* Hori ex Yatabe]
樹種と病名：チャンチン (*Cedrela sinensis*) さび病
文献：西田藤次（1902）
56. *Oidium euonymi-japonicae* (Archangel) Sac-
cardo
樹種と病名：マサキ (*Euonymus japonicus*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937）
57. *Oidium* sp. [完全世代：*Microsphaera berberidicola* Tai]
樹種と病名：ホソバヒイラギナンテン (*Mahonia fortunei*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
58. *Panus rufus* Fries アラゲカワキタケ
樹種と病名：オウトウ (*Prunus avium*)
文献：松濤誠道（1934）
59. *Pestalotia ginkgo* Hori [この種名は公表されておらず，無効名である]
樹種と病名：イチョウ (*Ginkgo biloba*) ペスタロチア病
文献：赤祖父愷雄（1979）
60. *Pestalotia* sp.
樹種と病名：キンモクセイ (*Osmanthus fragrans*)
ペスタロチア病
文献：赤祖父愷雄（1978）
61. *Pestalotiopsis guepini* (Desmazieres) Steyaert [異名：*Pestalotia guepini* Desmazieres]
樹種と病名：ツバキ (*Camellia japonica*)・サザンカ (*Camellia sasanqua*)・モッコク (*Ternstroemia gymnanthera*) ペスタロチア病
文献：赤祖父愷雄（1978）
62. *Pestalotiopsis populi-nigrae* (Sawada et Ito)
Morelet [異名：*Pestalotia populi-nigrae* Sawada et Ito]
樹種と病名：ポプラ (*Populus* sp.) ペスタロチア病
文献：赤祖父愷雄（1979）
63. *Phakopsora ampelopsis* Dietel et Sydow
樹種と病名：ノブドウ (*Ampelopsis brevipedunculata*)・ヤマブドウ (*Vitis amurensis* var. *coignettii*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962），西田藤次（1902）
64. *Phlebia daurantiaca* (Sowerby) Schröter ニクシワウロコタケ
樹種と病名：クリ (*Castanea crenata*)
文献：安田 篤（1918）
65. *Phomatospora albomaculans* Kobayashi et Sasaki
樹種と病名：アラカシ (*Quercus glauca*) 白斑病
文献：赤祖父愷雄（1979）
66. *Phomopsis* sp.
樹種と病名：キンモクセイ (*Osmanthus auarantiacus*) 先葉枯病

- 文献：赤祖父愷雄（1979）
67. *Phragmidium alpinum* Hiratsuka
樹種と病名：コガネイチゴ (*Rubus pedatus*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962）
68. *Phragmidium yamadanum* Hiratsuka
樹種と病名：ゴヨウイチゴ (*Rubus ikenoeisis*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962），平塚直秀・金子繁・西垣裕子（1980）
69. *Phyllactinia salmonii* Blumer [異名：*Phyllactinia imperiales* Miyabe ex Homma]
樹種と病名：キリ (*Paulownia tomentosa*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980），田端雅進（1989）
70. *Phyllactinia kakicola* Sawada
樹種と病名：カキ (*Diospyros kaki* var. *domestica*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
71. *Phyllactinia moricola* (Hennings) Homma
樹種と病名：ヤマグワ (*Morus bombycina*) 裹うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
72. *Phyllactinia ailanthi* (Golovin et Bunkina) Yu [*Phyllactinia* sp.]
樹種と病名：シンジュ (*Ailanthus altissima*) うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
73. *Phyllosticta cookei* Saccardo
樹種と病名：コブシ (*Magnolia kobus*) 斑点病
文献：赤祖父愷雄（1979）
74. *Phyllosticta osmanthicola* Trinchieri
樹種と病名：キンモクセイ (*Osmanthus aurantiacus*) 褐斑病
文献：赤祖父愷雄（1978），（1979）
75. *Pileolaria brevipes* Berkeley et Ravenel [異名：*Pileolaria toxicodendri* (Berkeley et Ravenel) Arthur]
樹種と病名：ツタウルシ (*Rhus toxicodendri*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962）
76. *Pileolaria shiraiana* (Dietel et Sydow) Ito [異名：*Uromyces shiraianus* Dietel et Sydow]
樹種と病名：ヤマウルシ (*Rhus trichocarpa*) さび病
文献：西田藤次（1902）
77. *Pseudocercospora circumscissa* (Saccardo) Guo et Liu [異名：*Cercospora circumscissa* Saccardo]
樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.) 穿孔褐斑病
文献：赤祖父愷雄（1978），（1979）
78. *Pseudocercospora daphniphylli* (Katsuki et Kabayashi) Deighton [*Cercospora daphniphylli* Katsuki et Kobayashi]
樹種と病名：ユズリハ (*Daphniphyllum macropodium*) 褐斑病
文献：赤祖父愷雄（1979）
79. *Pseudocercospora neriella* (Saccardo) Deighton [異名：*Cercospora neriella* Saccardo, *Cercospora kurimaensis* Fukui]
樹種と病名：キヨウチクトウ (*Nerium indicum*) 雲紋病
文献：赤祖父愷雄（1979）
80. *Puccinia mitriformis* Ito [さび胞子世代：*Aecidium hamamelidis* Dietel]
樹種と病名：ネマガリダケ (*Sasa kurilensis*) さび病，マンサク (*Hamamelis japonica*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962），平塚直秀・佐藤昭二（1970）
81. *Pucciniastrum fagi* Yamada ex Hiratsuka
樹種と病名：ブナ (*Fagus crenata*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962）
82. *Pucciniastrum kusanoi* Dietel
樹種と病名：リョウブ (*Clethra barvinervis*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962）
83. *Pucciniastrum miyabeanum* Hiratsuka
樹種と病名：ムシカリ (オオカメノキ, *Viburnum furcatum*) さび病
文献：平塚直秀（1944），（1958），平塚直秀・杉本種基（1962）
84. *Pucciniastrum tiliae* Miyabe ex Hiratsuka
樹種と病名：シナノキ (*Tilia japonica*) さび病
文献：平塚直秀（1944），（1958）

85. *Pycnoporus coccineus* (Fries) Bondarzew et Singer [異名: *Polystictus sanguineus* (L.) Mey.]
ヒイロタケ
樹種と病名: 樹種不明
文献: 安田 篤 (1929)
86. *Rhizina undulatula* Fries: Fries ツチクラゲ
樹種と病名: アカマツ (*Pinus densiflora*), クロマツ (*Pinus thunbergii*), カラマツ (*Larix leptolepis*) つちくらげ病
文献: 赤祖父愷雄 (1982), 田端雅進 (1989 a), (1989 b)
87. *Rhytisma prini* Schweinitz
樹種と病名: ウメモドキ (*Ilex serrata*) 黒紋病
文献: 赤祖父愷雄 (1978), (1979)
88. *Sawadaea tulasnei* (Fuckel) Homma
樹種と病名: ウリカエデ (*Acer crataegifolium*)
うどんこ病
文献: 佐藤幸生 (1980)
89. *Schizophyllum commune* Fries スエヒロタケ
樹種と病名: サクラ (*Prunus* sp.) すえひろたけ病
文献: 赤祖父愷雄 (1982)
90. *Sclerotium* sp.
樹種と病名: スギ (*Cryptomeria japonica*) 枝枯菌
核病
文献: —— (1974)
91. *Septobasidium nigrum* Yamamoto
樹種と病名: サクラ (*Prunus* sp.) 黒色こうやく病
文献: 赤祖父愷雄 (1984)
92. *Septoria abei* Naito
樹種と病名: ムクゲ (*Hibiscus syriacus*) 白星病
文献: 赤祖父愷雄 (1979)
93. *Septoria corni* Hemmi et Naito
樹種と病名: クマノミズキ (*Cornus brachypoda*)
文献: 内藤中人 (1949)
94. *Sphaceloma japonicus* Kurosawa et Katsuki
樹種と病名: ウメモドキ (*Ilex serrata*) とうそう病
文献: 赤祖父愷雄 (1979)
95. *Sphaceloma tsuji* Hara
樹種と病名: キリ (*Paulownia tomentosa*) とうそ
- う病
文献: —— (1975)
96. *Sphaerotheca humili* auct. jap. non Burrill
樹種と病名: コデマリ (*Spiraea cantoniensis*) うどんこ病
文献: 佐藤幸生 (1980)
97. *Sphaerotheca intermedia* Braun [異名: *Sphaerotheca humili* auct. jap. non Burrill]
樹種と病名: クサギ (*Clerodendron trichotomum*)
うどんこ病
文献: 佐藤幸生 (1980)
98. *Sphaerotheca pannosa* (Wallroth) Leveille
樹種と病名: バラ (*Rosa* sp.)・ノイバラ (*Rosa multiflora*) うどんこ病
文献: 佐藤幸生 (1980)
99. *Stereum hirsutum* (Willdenow) Fries キウロコタケ
樹種と病名: サクラ (*Prunus* sp.)
文献: 赤祖父愷雄 (1983)
100. *Taphrina wiesneri* (Rathay) Mix
樹種と病名: サクラ (*Prunus* sp.) てんぐ巣病
文献: 赤祖父愷雄 (1982), 田端雅進 (1989)
101. *Thekopsora menziesiae* Hiratsuka
樹種と病名: コヨウラクツツジ (*Menziesia pentandra*) さび病
文献: 平塚直秀 (1944), (1958)
102. *Thekopsora tripetaleiae* Hiratsuka
樹種と病名: ホツツジ (*Tripetaleia paniculata*)・ミヤマホツツジ (*Tripetaleia bracteata*) さび病
文献: 平塚直秀 (1944), (1958), 平塚直秀・杉本種基 (1962)
103. *Thekopsora vaccinii* (Winter) Hiratsuka
樹種と病名: アクシバ (*Hugenia japonica*)・クロウスゴ (*Vaccinium axillare*) さび病
文献: 平塚直秀・杉本種基 (1962)
104. *Tyromyces sambuceus* (Lloyd) Imazeki シロカイメンタケ
樹種と病名: サクラ (*Prunus* sp.)
文献: 赤祖父愷雄 (1982)
105. *Uncinula adunca* (Wallroth: Fries) Leveille var. *adunca* [異名: *Uncinula salicis* (de Candolle) Winter]

- 樹種と病名：オオバヤナギ (*Toisusu urbaniana*)
うどんこ病
文献：本間ヤス（1937）
106. *Uncinula carpinicola* Hara
樹種と病名：イヌシデ (*Carpinus tschonosukii*)
うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
107. *Uncinula kusanoi* Sydow var. *aphananthes*
Braun [異名：*Uncinula clintoni* auct. jap. non Peck]
樹種と病名：ムクノキ (*Aphananthe aspera*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1989），Braun, U. (1982)
108. *Uncinula kusanoi* Sydow var. *zelkowae* (Hennings) Braun [異名：*Uncinula zelkowae* Hennings, *Uncinula clintonii* auct. jap. non Peck]
樹種と病名：ケヤキ (*Zelkowa serrata*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
109. *Uncinula miyabei* (Salmon) Saccardo et Sydow [異名：*Uncinula salicis* var. *miyabei* Salmon]
樹種と病名：ハンノキ (*Alnus japonica*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
110. *Uncinula mori* Miyake
樹種と病名：ヤマグワ (*Morus bombycina*) うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
111. *Uncinula salmoni* Sydow
樹種と病名：アオダモ (*Fraxinus sieboldiana*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
112. *Uncinuliella australiana* (McAlpine) Zheng et Chen [異名：*Uncinula australiana* McAlpine]
樹種と病名：サルスベリ (*Lagerstroemia subcostata*) うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
113. *Uncinulopsis shiraiana* (Hennings) Hara [異名：*Uncinula polychaete* sensu Salmon non Berkeley et Curtis]
樹種と病名：エノキ (*Celtis sinensis*) 裏うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），西田藤次（1902），佐藤幸生（1980）
114. *Valsa ambiens* (Persoon) Fries
樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.) 胴枯病
文献：赤祖父愷雄（1978），（1984）
115. *Venturia nashicola* Tanaka et Yamamoto
樹種と病名：ナシ (*Pyrus serotina* var. *culta*) 黒星病
文献：石井英夫（1988）

II. 文 献

1. (—). 1953. スギ赤枯病による被害。森林防疫ニュース No13, 79-80.
2. (—). 1958. 被害速報(病害)。森林防疫ニュース 7 (12), 236.
3. (—). 1974. 被害速報(8-9月の森林病害虫等被害発生状況)。森林防護23(10), 204-206.
4. (—). 1975. 被害速報(50年6-7月の森林病害虫等発生状況)。森林防護24(8), 164-168.
5. 赤祖父愷雄。1978. 緑化樹の病害虫実態調査および防除試験(第1報)。富山県林業試験場業務報告 13, 60-69.
6. 赤祖父愷雄。1979. 緑化樹の病害虫実態調査および防除試験(第2報)。富山県林業試験場業務報告 14, 46-56.
7. 赤祖父愷雄。1979. 富山県雨晴・島尾海岸砂丘林に発生したマツのつちくらげ病。森林防除 28(9), 156-160.
8. 赤祖父愷雄。1982. サクラ主要病害虫防除に関する研究(昭和55-59年, 第2年次)。富山県林業試験場業務報告 17, 23-26.
9. 赤祖父愷雄。1983. サクラ主要病害虫防除に関する研究(昭和55-59年, 第3年次)。富山県林業試験場業務報告 18, 23-28.
10. 赤祖父愷雄。1984. サクラ主要病害虫防除に関する研究(昭和55-59年, 第4年次)。富山県林業試験場業務報告 19, 24-28.
11. Braun, U. 1982. Taxonomic notes on some powdery mildews. Mycotaxon 15, 138-154.

12. 原 摂祐. 1925. 赤星病の研究. 静岡県農会, 静岡, 68pp.
13. 林 康夫. 1974. Studies on the genus *Peniophora* Cke. and its allied genera in Japan. 林業試験場研究報告 260, 1-98.
14. 平塚直秀. 1936. *Gymnosporangium* of Japan. 植物学雑誌 50 (597), 481-488.
15. 平塚直秀. 1944. 日本列島層生銹菌科誌(東亜銹菌フロラに関する研究V). 鳥取農林専門学校学術報告37(2), 91-273.
16. 平塚直秀. 1958. Revision of the taxonomy of *Pucciniastreæ*. 東京教育大学農学部紀要 5, 1-167.
17. 平塚直秀・金子 繁・西垣裕子. 1980. A taxonomic revision of the species of *Phragmidium* in the Japanese Archipelago (Contributions to the rust-flora of Eastern Asia XIV). 菌草研究所研究報告 18, 53-88.
18. 平塚直秀・佐藤昭二. 1970. Notes on *Puccinia mitriformis* S. Ito. 菌草研究所研究報告 8, 39-44.
19. 平塚直秀・杉本種基. 1962. A provisional list of rust fungi collected in Mt. Tateyama, Chubu-sangaku National Park. 日本菌学会会報 3 (1-6), 58-60.
20. 本間ヤス. 1937. Erysiphaceae of Japan. 北海道帝国大学農学部紀要38(3), 183-461.
21. 今関六也. 1939 a. 日本産菌草類考察(其二)さるのこしきけ科. 植物研究雑誌15(7), 440-449.
22. 今関六也. 1939 b. 日本産マンネンタケ属. 東京科学博物館研究報告 1, 29-52.
23. 今関六也. 1944. しはいたけ属 *Hirsschioporus* Donk, 東亜産さるのこしきけ科(其二). 植物研究雑誌20(5), 276-289.
24. 石井英夫. 1988. Inheritance of increased sensitivity to N-phenyl-carbamates in Benzimidazole-resistant *Venturia nashicola*. Phytopathology 78(6), 695-698.
25. 伊藤篤太郎. 1929. Symbolae ad Mycologicum Japonicum I. *Aleurodiscus*. 植物学雑誌 43(513), 460-466.
26. 伊藤篤太郎. 1929. Symbolae ad Mycologicum Japonicum III. *Corticium*, *Gloeocystidium* et *Aleudodistroma*. 植物学雑誌 43(516), 633-643.
27. 金子 繁・平塚直秀. 1984. A preliminary list of rust fungi collected in the northern Japanese Alps(Hida mountain range). 菌草研究所研究報告 22, 1-8.
28. 加藤喜重郎. 1970. ナシ輪紋病の生態と防除. 植物防疫24(10), 409-412.
29. 加藤喜重郎. 1973. ナシ輪紋病に関する研究. とくに発生生態と防除. 愛知県農業総合試験場特別研究報告B(園芸), 1-70.
30. 岸 国平・我孫子和雄. 1971. ナシ輪紋病の生態ならびに防除薬剤に関する研究. 園芸試験場報告A(平塚) 10, 181-202.
31. 小林義雄. 1952. 服部植物研究所報告 8,
32. 松濤誠道. 1934. 日本植物病理学会報 3 (1), 105-108.
33. 内藤中人. 1940. Studies on septoriose of plants VII. New or noteworthy species of *Septoria* found in Japan. 京都帝国大学農学部紀要47, 31-43.
34. 西田藤次. 1902. 越中国産菌類. 植物学雑誌 16 (190), 271-274.
35. 西田藤次. 1911. 桃, 葡萄, 柿の病害.
36. 佐藤幸生. 1980. 富山県のうどんこ病菌とその寄生植物の調査. 富山県立技術短期大学研究報告 13, 107-116.
37. 田端雅進. 1989 a. 森林病虫獣害発生情報(昭和62年度に発生した病害). 森林防疫 38(2), 32-33.
38. 田端雅進. 1989 b. 森林病虫獣害発生情報(平成元年5-7月に報告された病害). 森林防疫 38(11), 204-205.
39. 高野喜八郎. 1986. マルバマンサク円星病およびイチョウすす斑病を起因する *Gonatobotryum* 菌について. 日本植物病理学会報52(1), 122.
40. 高野喜八郎. 1987. イチョウの灰色かび病とその病原菌 *Botryotinia fuckeliana* (de Bary) Whetzel. 日本植物病理学会報53(1), 103.

41. 辻 良介. 1926. 苗木により伝播する病害. 植物検査所彙報 1, 1-124.
42. 山内為寿. 1930. 寒枯桑樹に見出ださるる *Diaporthe* 菌に就いて. 蚕糸試験場報告 8(1), 1-34.
43. 安田 篤. 1918. 菌類雑記 (七十三). 植物学雑誌 32 (375), 74-76.
44. 安田 篤. 1929. 世界ニ蔓コルひいろたけ (緋色茸). 植物研究雑誌 6 (7), 221-223.