

富山湾漁況・海況概報

(NO. 7-1)

富山県農林水産総合技術センター
水産研究所：TEL (076) 475-0036

1. 令和7年3月の漁況

水産研究所が県下市場から収集した令和7年3月の県内の総漁獲量は3,185トンで、前年（3,766トン）をやや下回り、平年（過去10年平均：3,567トン）もやや下回った。

2. 3月の主な魚種別漁況（表1参照）

マイワシ：全市場合計漁獲量は2,278トンで平年（過去10年平均：2,015トン）をやや上回った。

市場別漁獲量は氷見1,858トン、新湊295トン、とやま市75トン。

ホタルイカ：全市場合計漁獲量は380トンで平年（過去10年平均：473トン）をやや下回った。

市場別漁獲量はとやま市188トン、新湊85トン、滑川78トン。

スルメイカ：全市場合計漁獲量は286トンで平年（過去10年平均：377トン）を下回った。

市場別漁獲量は氷見200トン、新湊33トン、とやま市26トン。

ベニズワイ：全市場合計漁獲量は26トンで平年（過去10年平均：46トン）を下回った。

市場別漁獲量は魚津14トン、滑川8トン、新湊3トン。

カタクチイワシ：全市場合計漁獲量は20トンで平年（過去10年平均：37トン）を下回った。

市場別漁獲量は氷見17トン、新湊3トン。

ヤリイカ：全市場合計漁獲量は15トンで平年（過去10年平均：10トン）をかなり上回った。

市場別漁獲量は新湊5トン、魚津5トン、氷見3トン。

カワハギ類：主にウマヅラハギが漁獲された。全市場合計漁獲量は15トンで平年（過去10年平均：16トン）並みであった。市場別漁獲量は魚津8トン、氷見5トン、新湊1トン。

アジ：全市場合計漁獲量は11トンで平年（過去10年平均：96トン）をかなり下回った。

市場別漁獲量は魚津6トン、とやま市3トン、氷見2トン。

ヒラメ：全市場合計漁獲量は11トンで平年（過去10年平均：8トン）を上回った。

市場別漁獲量は魚津4トン、くろべ4トン、氷見2トン。

表1 令和7年3月の主な魚種別漁獲量

(単位：トン)

魚 種	漁 法	令和7年3月				前年 月計	前月 月計	平年比 (%)
		上旬	中旬	下旬	月計			
マイワシ	定	1,139	808	331	2,278	1,834	3,996	113
ホタルイカ	定	19	103	257	380	1,153	1	80
スルメイカ	定	112	115	58	286	369	72	76
ベニズワイ	漁	9	10	7	26	19	12	57
カタクチイワシ	定	2	5	13	20	44	43	56
ヤリイカ	定	11	3	2	15	9	13	159
カワハギ類	定	9	4	3	15	13	32	96
アジ	定	4	5	3	11	12	8	12
ヒラメ	定・漁	3	3	5	11	8	6	138
サバ	定	4	4	3	10	136	4	3
小計		1,313	1,059	681	3,053	3,596	4,187	
その他		35	54	43	132	170	184	
合計		1,347	1,113	725	3,185	3,766	4,371	89

注：単位未満は四捨五入したため、月計と各旬の合計値が一致しない場合がある。

定：定置網、 漁：漁船漁業

※ 参考 かなり上(下)回る：+51%以上 上(下)回る：+50%～+21%
やや上(下)回る：+20%～+6% 平年並み：+5%以内

3. 海洋観測結果

令和7年4月期の海洋観測を4月2～3日に実施した。今回観測した水深別の湾内17定点の平均水温、これらの平年差、評価及び前月差は表2のとおりであった。また、観測域の表層、水深50m層、100m層および200m層における水温水平分布は図1のとおりであった。

観測定点の水温の範囲は、表層で10～12℃台、50m層で10℃台、100m層で9～10℃台、200m層で5～9℃台であった。なお、昨年同期の湾内17定点の平均水温との差は、表層で +0.37℃、50m層で +0.14℃、100m層で +0.08℃、200m層で -0.55℃であった。

表2 富山湾の平均水温（17 定点平均） (水温:℃)

水 深(m)	0	10	20	30	50	75	100	150	200	300
水 温 値	11.29	10.87	10.78	10.71	10.62	10.49	10.43	9.63	6.73	1.76
平 年 差	+0.37	+0.37	+0.38	+0.35	+0.30	+0.22	+0.25	0.00	-0.22	-0.13
評 価	←-----					-----→				
	やや高い					平年並み				
前 月 差	+0.56	-0.09	-0.22	-0.31	-0.42	-0.54	-0.65	-1.35	-1.26	+0.01

“平年並み” …約2年に1回の出現確率 “かなり高(低)い” …約10年に1回の出現確率
“やや高(低)い” …約4年に1回の出現確率 “はなはだ高(低)い” …約20年以上に1回の出現確率

図1 水温水平分布

